

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ДЕТСКИЙ САД № 326
МАДОУ- детский сад № 326



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ –
детский сад №326
И.А. Новикова
Приказ от «12» января 2021 г. № 33

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при проведении праздничного
мероприятия «Новогодняя елка»
№ ПБ-07-2021

Введено с 12 января 2021 г.

г. Екатеринбург
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении утренника «Новогодняя елка»	3
3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении при проведении утренника «Новогодняя елка»	4
4. Требования к подготовке помещения к проведению утренника «Новогодняя елка»	4
5. Обязанности и действия работников МАДОУ при пожаре на утреннике «Новогодняя елка»	6

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении праздничного мероприятия
«Новогодняя елка»
№ ПБ-07-2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при проведении праздничного мероприятия «Новогодняя елка» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 326 (далее – МАДОУ).

1.2. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками МАДОУ.

1.3. Разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

1.4. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭВАКУАЦИЮ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УТРЕННИКА «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»

2.1. Ответственным за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий в МАДОУ, обученный пожарно-техническому минимуму в установленном порядке, является заместитель заведующего по АХЧ. Заместитель заведующего по АХЧ обязан обеспечивать соблюдение в детском саду требований пожарной безопасности при проведении утренника «Новогодняя елка».

2.2. Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за:

2.2.1. Проведение целевого инструктажа с работниками учреждения, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением утренника «Новогодняя елка» о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди воспитанников и зрителей.

2.2.2. Подготовку помещения в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению утренника в учреждении.

2.2.3. Установку новогодней елки в помещении.

2.2.4. Украшение новогодней елки в соответствии с ППР в РФ.

2.3. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении новогодних праздничных мероприятий в МАДОУ обязан:

2.3.1. Присутствовать при проведении всех утренников «Новогодняя елка» в МАДОУ.

2.3.2. Перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении для проведения утренника, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре.

2.3.3. Проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны.

2.3.4. Проверить эвакуационные пути и выходы из учреждения.

2.3.5. Проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и другую иллюминацию. Проверить их исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть заменены.

3. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УТРЕННИКА «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»

При проведении праздничных мероприятий в помещении одновременно может находиться не более 50 человек.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ УТРЕННИКА «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»

4.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних елок только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

4.2. Помещения для проведения утренника должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

4.3. Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

4.4. В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 м).

4.5. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

4.6. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок.

4.7. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

4.8. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

4.9. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований.

4.10. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не регламентируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

4.326. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

4.12. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется организатором мероприятия, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в зале, но не менее одного на каждого дежурного работника.

4.13. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещении с массовым пребыванием людей должны быть надежно прикреплены к полу.

4.14. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

4.15. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

4.16. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

4.17. Запрещается хранение и использование пиротехнических изделий в учреждении.

4.18. Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов.

4.19. Запрещается:

4.19.1. Украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения.

4.19.2. Применять бенгальские огни для иллюминации елки, а так же открытый огонь и свечи.

4.19.3. Использовать для украшения иллюминацию без сертификата соответствия.

4.19.4. Подключать гирлянды через удлинитель.

4.19.5. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами.

4.19.6. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.

4.19.7. Полностью гасить свет в помещении во время проведения утренника.

4.19.8. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

4.19.9. При проведении утренника стоять в дверных проемах эвакуационных выходов.

4.19.10. Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

4.19.326. Проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений.

4.19.12. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки; устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА УТРЕННИКЕ «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»

5.1. В случае возникновения пожара, действия работников МАДОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

5.2. При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

5.3. Действия воспитателей во время пожара

5.3.1. При возникновении пожара или загорания при проведении утренника первыми из помещения необходимо эвакуировать детей.

5.3.2. Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

5.3.3. Воспитателям группы быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, вывести из помещения в безопасное место.

5.3.4. Эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы.

5.3.5. При задымлении помещения скажите детям пригнуться и выводите так.

5.3.6. При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

5.3.7. Если на утреннике присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках.

5.3.8. После того, как дети эвакуированы с вами в безопасное место, сверьтесь по списку все ли дети на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите заведующей о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

5.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность

5.4.1. При обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и т.п.) ответственный дежурный по праздничному мероприятию, работник МАДОУ обязан остановить проведение утренника.

5.4.2. Оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения оповестить всех находящихся в МАДОУ людей.

5.4.3. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону **01** (010 или 112 – с мобильного телефона).

5.4.4. Сообщить диспетчеру пожарной охраны:

- свою фамилию, имя, отчество;
- адрес МАДОУ;
- место возникновения пожара, что горит.

Не отключайте телефон первыми, возможно у диспетчера возникнут дополнительные вопросы!

5.4.5. Приступить к тушению пожара.

5.4.6. Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы. Первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи воспитателям по эвакуации детей.

5.4.7. После эвакуации:

- после того, как из всех доступных помещений дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, заведующему, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям и окна этих помещений.
- в случае отсутствия кого-либо по спискам, сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений отсутствуют люди.
- сообщить, по какому пути проходила эвакуация для поиска оставшихся сотрудниками пожарной охраны.

