

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 326

МАДОУ - детский сад № 326

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 39 а, тел: +7(343) 218-35-08  
эл. адрес: [mdou326@eduekb.ru](mailto:mdou326@eduekb.ru), сайт: <https://326.tvoyasadik.ru>

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель ПК

МАДОУ - детского сада № 326

 Мусихина О.В.

Протокол. № 2  
от 26.12.2022 г.

**УТВЕРЖДЕНО:**

Заведующий

МАДОУ - детского сада № 326

 И.А. Новикова

Приказ № 299  
от 26.12.2022 г.



**СОГЛАСОВАНО:**

Общим собранием работников

МАДОУ - детского сада № 326

Протокол № 3 от 26.12.2022г.

**Инструкция по охране труда кладовщика**

**МАДОУ - детского сада № 326**

**ИОТ № 21 - 2023**

Введено с 01.01.2023г.

Екатеринбург, 2022 г.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда для кладовщика.

1.2. К самостоятельной работе кладовщиком, допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным методам и приемам выполнения работы, оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 6 месяцев) не должен приступать к работе.

1.4. При изменении правил по охране труда, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, нарушении действующих норм и правил по охране труда, которые привели или могут привести к травматизму, аварии, пожару, при перерывах в работе более 30 календарных дней, по требованию органов надзора проводится внеплановый инструктаж.

1.5. О проведении повторного и внепланового инструктажа производится соответствующая запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Работник, получивший инструктаж и показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он обязан вновь пройти инструктаж.

1.6. При поступлении на работу кладовщик должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры в установленные сроки.

1.7. При работе на кладовщика возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- физические перегрузки.

1.8. Во избежание электротравм и поражений электрическим током кладовщик не должен прикасаться к открытой электропроводке и кабелям.

1.9. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в МАДОУ- детском саду № 326. Кладовщик должен быть ознакомлен с режимом труда и отдыха в учреждении и обязательно соблюдать его. Изменения режима труда и отдыха допускаются только в случае экстремальных ситуаций.

1.10. Кладовщик должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

1.11. Кладовщик не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности, без получения внепланового, целевого инструктажа.

1.12. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.

1.13. Курить на территории МАДОУ- детского сада № 326 запрещается.

1.14. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

1.15. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.

1.16. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

1.17. Кладовщик должен знать приемы оказания первой помощи пострадавшему в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи.

1.18. Кладовщик должен выполнять правомерные рекомендации инженера по охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от трудового коллектива.

1.19. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, кладовщик должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

При выполнении трудовой функции кладовщик обязан соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

Перед началом работы кладовщик должен:

2.1. Проверить и надеть специальную одежду, специальную обувь, приготовить другие средства индивидуальной защиты. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Включить освещение и убедиться в исправной работе светильников.

2.3. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы. Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено.

2.4. Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

2.5. Проверить исправность применяемого инструмента и оборудования.

2.6. Убедиться в прочности и устойчивости стеллажей.

2.7. Убедиться в исправности электрооборудования помещения, в котором будут проводиться работы: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.8. При любых нарушениях правил электробезопасности, выявленных перед работой, кладовщик должен поставить в известность руководителя учреждения.

2.9. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

2.10. О выявленных недостатках, которые могут негативно повлиять на здоровье кладовщика и детей, следует незамедлительно сообщить руководителю учреждения.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Содержать помещение склада в образцовой чистоте.
- 3.2. Во избежание травмирования, не загромождать проходы в складе и в овощехранилище.
- 3.3. Не загромождать продуктами и тарой места у отопительных приборов, окон, пусковых устройств.
- 3.4. При стеллажном хранении: более тяжёлые грузы размещать на нижних полках, лёгкие сверху, в устойчивом положении, соблюдать предельную допустимость грузоподъёмности, согласно весу испытания стеллажа.
- 3.5. При подъёме на высоту для размещения и снятия продуктов с верхних полок использовать исправную лестницу. Во избежание падения нельзя применять вместо стремянки случайные подставки, ящики и др.
- 3.6. Продукты, имеющие большой спрос, размещать ближе к выходу.
- 3.7. Складирование тары в штабель допускать 1,5-2 м. в высоту при абсолютной устойчивости.
- 3.8. Вскрывать тару только соответствующими инструментами (клещами, гвоздодёром), предварительно удалив все торчащие гвозди.
- 3.9. Продукты, упакованные в ящики, бидоны, стеклянные банки или другую тару, осторожно выгружать в специально отведённые места.
- 3.10. Переносить груз только в рукавицах и в исправной таре.
- 3.11. Во избежание падения не перелезать и не переходить через тару, штабеля товаров.
- 3.12. При перемещении грузов применять ручные тележки.
- 3.13. Тормозить тележку на спусках, идя сзади тележки.
- 3.14. Особенно аккуратно управлять тележкой на поворотах. Немедленно поправлять сдвинувшийся груз.
- 3.15. Во избежание получения травмы, в местах производства погрузочно-разгрузочных работ запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к этим работам.
- 3.16. При разгрузке продуктов с автомашины, убедиться в надёжном закреплении дверей машины.
- 3.17. Разгрузку грузов с помощью прокатов производить стоя с боков груза. Нельзя между покатами или перед грузом.
- 3.18. Перед подачей стеклянных банок, производить обезжиривание крышек путём обработки их мыльно-содовым раствором.
- 3.19. При рубке мяса для защиты глаз от отлетающих осколков кости, применяйте защитные очки.
- 3.20. Запрещается прикасаться к оголённым или не ограждённым токоведущим частям электрических устройств (контактам, патронам, электропроводам и т.д.).
- 3.21. Санитарную обработку холодильного оборудования производить после полного отключения его от электросети.
- 3.22. Не допускать эксплуатацию холодильника, не имеющего заземления.
- 3.23. Не пользоваться холодильником, если токоведущие части не ограждены.
- 3.24. Не применять скребки, ножи для удаления инея с труб испарителя.

3.25. Перед выходом в овощехранилище, опасаясь падения, по возможности удалить влагу или наледь на лестничном марше и убедиться в полной освещённости.

3.26. Не допускать хранения в складе одежды, личных вещей, а также легковоспламеняющихся веществ.

3.27. Знать места расположения пожарного инвентаря и уметь им пользоваться.

3.28. При прохождении по лестничному маршу держаться за перила и не допускать поспешности в передвижении.

3.29. При хождении по территории МАДОУ- детского сада № 326 проявлять внимание, опасаясь падения о выступающую тротуарную плитку или другие неровности.

3.30. Прием пищи должен осуществляться только во время регламентированных перерывов в специально отведенных для этих целей помещениях с соблюдением правил личной гигиены.

3.31. При работе с электроприборами:

- не работать с неисправными электроприборами;
- не производить ремонт неисправных приборов самостоятельно;
- не включать и не выключать электроприборы влажными руками;
- отключать все приборы при прекращении подачи электроэнергии.

3.32. Запрещается:

- прикасаться к неизолированным токоведущим частям электрических устройств, электробытовых приборов, муззапартатуры и др.
- подвешивание различных предметов на осветительные приборы, а также на выключатели и электророзетки.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие:

- пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности в работе электроприборов, оборудования, проводки;
- неисправности мебели и приспособлений вследствие износа, порчи;
- прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб;
- террористический акт или угроза его совершения.

4.2. Процесс извещения руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае:

- незамедлительно сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю любым доступным способом;
- в ближайшее время сообщить о ситуации руководителю организации устно или письменно;
- для расследования несчастного случая сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4.3. Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- 4.3.2. При возникновении неисправности в работе электроприборов, оборудования (посторонний шум, искрение, запах гари), при обнаружении оголенных электропроводов, неисправных выключателей, штепсельных розеток, других возможных опасностей предупредить окружающих, немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить о данной ситуации, а при отсутствии — иному должностному лицу организации. Работу можно продолжать только после устранения указанных обстоятельств.
- 4.3.3. При возникновении неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.
- 4.3.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в кабинете необходимо вывести обучающихся из помещений, оперативно сообщить о произошедшем непосредственному руководителю
- 4.3.5. В случае, если разбилась посуда или иные приборы из стекла, фарфора, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
- 4.3.6. При возникновении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в организации.
- 4.3.7. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование.
- 4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.
- 4.4.1. При получении обучающимся травмы оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом руководителю организации, родителям (законным представителям) обучающегося.
- 4.4.2. При несчастных случаях с другими работниками оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.
- 4.4.3. При любом несчастном случае, предаварийной ситуации и ухудшении состояния своего здоровья прекратить работу и известить о происшествии непосредственного руководителя любым доступным способом.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

- 5.1. Выключить используемое электрооборудование.
- 5.2. Проветрить помещение.
- 5.3. Закрыть окна, фрамуги, проверить закрыты ли запасные выходы, выключить свет.

5.4. При обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность заведующего.


5.5. Снять рабочую одежду, сменную обувь и убрать их в установленное место.

5.6. Чисто вымыть руки с мылом.

5.7. Покинуть территорию МАДОУ- детского сада № 326.

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С инструкцией по охране труда кладовщика, утвержденной 26.12.2022 заведующим  
 МАДОУ- детского сада № 326, ознакомлен(а):

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1	Рассови ЮА	забхоз		19.01.23